BANCS DE REDRESSAGE & TABLES DE LEVAGE



PONYBENCH BT

Modèle encastré

Le Ponybench BT est le banc de redressage encastré qui vous permet de tirer le meilleur parti de l'espace à l'intérieur de l'atelier de carrosserie.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le Ponybench BT disparaît complètement dans le sol, ce qui permet d'utiliser la zone pour d'autres opérations ou phases de travail.

Levage & redressage de petits & moyens chocs

Banc polyvalent, rapide et efficace d'une capacité de levage de 3000kg, ce qui le rend adapté à la plupart des types de véhicules.

Conçu pour être utilisé comme élévateur ou banc de redressage afin de réparer rapidement les petits et moyens chocs. Intégrez le système électronique Touch pour permettre une efficacité de réparation accrue et une précision améliorée par rapport aux spécifications OEM.



18 19


Levage



Réparation



Réparation avec mesure Touch



















Ancrage d'équerre avant & arrière

CAPACITÉ LEVAGE	3000 kg
LONGUEUR	2210 mm
HAUTEUR LEVAGE	1450 mm
CAPACITÉ TIRAGE	6 Ton





ENCOMBREMENT ÉQUERRE DE TIRAGE





Équerre de tirage



Élévateur électro-hydraulique



Pupitre de commande



Unité électro-hydraulique située loin du banc pour un accès facile.

Robuste et résistante, pour une traction à 360 °.

COMPOSITION STANDARD

Ponybench BT





Pinces universelles ajustables





4 tampons de levage



Ouverture, fermeture automatique

Pour opérations de levage

Pour opérations de redressage



Spanesi S.p.A.

Via Praarie 56/II - 35010 Cavino di San Giorgio delle Pertiche (PD) Tel. +39 049 933 32 11 e-mail: info@spanesi.it